

## LE PATENTI SPECIALI

Chi non è in possesso dei requisiti per conseguire una patente normale, ma ha comunque i requisiti previsti dal regolamento per garantire la sicurezza nella guida di un veicolo a motore mediante il rispetto di limitazioni e prescrizioni, può conseguire una patente speciale.

### **L'indicazione delle limitazioni**

Le patenti speciali sono state rilasciate nel tempo sui medesimi supporti previsti per quelle normali.

Per quanto riguarda i modelli rilasciati su supporto in carta telata, prima dell'adozione del modello plastificato, la patente speciale, dopo l'abolizione della categoria F, si distingue essenzialmente per alcune caratteristiche della pagina 2 e della pagina 4. In basso a sinistra della pagina 2 (quella dove viene riportata la foto del titolare) è riportata la categoria

della patente seguita dalla lettera "S" che sta a significare "speciale". Alla lettera "S" segue una codifica che, nel caso delle patenti limitate rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge 111/88 (A e B limitate) assumeva la forma di una lettera più un numero (tabella 1); nelle patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 111/88 (A, B, C, speciali) ed in quelle speciali previste dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (A, B, C e D speciali), accanto alla lettera "S" è stata prevista una lettera semplice (tabella 2). Questo vale solo per i documenti rilasciati dopo il 1977, inizio della stampa meccanizzata della patente; prima di tale data non era riportata alcuna dicitura in basso a sinistra di pagina 2 e si deve fare quindi riferimento alle annotazioni manuali.

A pagina 4 è ripetuta per esteso la dizione "PATENTE SPECIALE" e le eventuali prescrizioni codificate ed espresse per esteso.

**Tabella 1 – Alcuni codici minorazioni e prescrizioni tecniche sulle patenti limitate (prima della l. 111/88)**

Codice	Descrizione della prescrizione
NO	Obbligo di lenti
N1	Nessuna limitazione
N3	Obbligo protesi acustica
N4	Obbligo lenti e obbligo protesi acustica
VO	Minorato della vista, obbligo lenti
V1	Minorato della vista

(segue)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>
V2	Minorato della vista, obbligo lenti a contatto
V3	Minorato della vista e obbligo protesi acustica
V4	Minorato della vista, obbligo lenti e obbligo protesi acustica
V5	Minorato della vista, obbligo lenti a contatto e obbligo protesi acustica
S0	Minorato dell'udito, obbligo lenti e specchi laterali
S1	Minorato dell'udito, obbligo specchi laterali
T1	Minorato dell'udito e dell'arto inferiore sinistro, obbligo specchi laterali
T0	Minorato dell'udito e dell'arto inferiore sinistro, obbligo lenti e specchi laterali
A1	Minorato arti
A0	Minorato arti, obbligo lenti
A3	Minorato degli arti e obbligo protesi acustica
A4	Minorato arti, obbligo lenti e obbligo protesi acustica
P1	Minorato arti, obbligo protesi
P0	Minorato arti, obbligo lenti e protesi
P3	Minorato arti, obbligo protesi e obbligo protesi acustica
P4	Minorato arti, obbligo lenti e protesi e obbligo protesi acustica
M1	Anomalia caratteristiche somatiche
M0	Anomalie caratteristiche somatiche, obbligo lenti
M3	Anomalie caratteristiche somatiche e obbligo protesi acustica
M4	Anomalie caratteristiche somatiche, obbligo lenti e obbligo protesi acustica
C1	Rigidità grave del collo
C0	Rigidità grave del collo, obbligo di lenti

*(segue)*

<b>Codice</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>
C3	Rigidità grave del collo e obbligo protesi acustica
C4	Rigidità grave del collo, obbligo lenti e obbligo protesi acustica
D1	Minorato dell'udito, rigidità grave del collo, obbligo specchi laterali
D0	Minorato dell'udito, rigidità grave del collo, obbligo lenti e specchi laterali
Z1	Minorato arto inferiore sinistro
Z0	Minorato arto inferiore sinistro, obbligo lenti
Z3	Minorato arto inferiore sinistro, obbligo protesi acustica
Z4	Minorato arto inferiore sinistro, obbligo lenti e obbligo protesi acustica
R0	Minorato della vista e dell'arto inferiore sinistro, obbligo lenti
R1	Minorato della vista e dell'arto inferiore sinistro
R2	Minorato della vista e dell'arto inferiore sinistro, obbligo lenti a contatto
R3	Minorato della vista e dell'arto inferiore sinistro e obbligo protesi acustica
R4	Minorato della vista e dell'arto inferiore sinistro, obbligo lenti e obbligo protesi acustica
R5	Minorato della vista e dell'arto inferiore sinistro, obbligo lenti a contatto e obbligo protesi acustica
L1	Minorato dell'arto inferiore sinistro, rigidità grave del collo
L0	Minorato dell'arto inferiore sinistro, rigidità grave del collo, obbligo lenti
L3	Minorato dell'arto inferiore sinistro, rigidità grave del collo e obbligo protesi acustica
L4	Minorato dell'arto inferiore sinistro, rigidità grave del collo, obbligo lenti e obbligo protesi acustica
F1	Minorazioni per le quali è possibile il conseguimento di patente di sola categoria F
F0	Minorazioni per le quali è possibile il conseguimento di patente di sola categoria F, obbligo lenti
F3	Minorazioni per le quali è possibile il conseguimento di patente di sola categoria F, obbligo protesi acustica
F4	Minorazioni per le quali è possibile il conseguimento di patente di sola categoria F, obbligo lenti e obbligo protesi acustica

\*\*\*

**Tabella 2 – Tabella codici prescrizioni tecniche sulle patenti speciali (dopo la l. 111/88)**

Codice	Descrizione della prescrizione
N.	Nessuna prescrizione
L.	Guida con lenti
C.	Guida con lenti a contatto
U.	Guida con protesi acustica
A.	Guida con lenti e protesi acustica
D.	Guida con lenti e lenti a contatto
B.	Guida con lenti a contatto e protesi acustica
E.	Guida con lenti, lenti a contatto e protesi acustica
S.	Nessuna prescrizione vale per la cat. B – Obbligo duplicato
P.	Guida con lenti vale per la cat. B – Obbligo duplicato
Q.	Guida con lenti a contatto vale per la cat. B – Obbligo duplicato
R.	Guida con protesi acustica vale per la cat. B – Obbligo duplicato
K.	Nessuna prescrizione vale per la cat. C – Obbligo duplicato
X.	Guida con lenti vale per la cat. C – Obbligo duplicato
W.	Vale per la cat. BS – Obbligo duplicato prescrizioni da certif. medico
Z.	Vale per la cat. BS – Obbligo duplicato prescrizioni da certificato medico

**La codifica delle prescrizioni sulle patenti formato card**


Le patenti card, a partire dal 21 giugno 2000, riportano le codifiche internazionali delle prescrizioni e degli adattamenti. Infatti, la circolare U.d.G. B45 del 14 giugno 2000, dell'allora Ministero dei trasporti, ha elencato i codici ed i sub-codici da inserire sulle nuove patenti card, oltre ai codici cumulativi che individuano gli adattamenti del veicolo in base alla

menomazione del titolare. Questi codici sono entrati in vigore il 21 giugno 2000. Solo il codice principale è riportato sulla patente, ma non i subcodici ed i codici cumulativi, per cui, per un riscontro completo degli adattamenti necessari al titolare della nuova patente card speciale, sarà necessario consultare l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dove sono riportate in chiaro le indicazioni codificate.

\*\*\*

Nello spazio 12 della patente card, sono infatti riportati solo i codici principali (ed allora riguardano solo la categoria in corrispondenza della quale sono stampati e per lo più attengono alla definizione delle vecchie sottocategorie non più in uso, oppure viene riportato il codice 05, "USI LIMITATI" che richiama alla lettura dell'ultima riga sotto le categorie, che riporterà in tal caso le eventuali codifiche delle protesi o ortesi o gli adattamenti principali del veicolo), oppure sono

riportati nello spazio sottostante ai campi indicanti le categorie (ultima riga del verso; allora riguardano tutte le categorie e riporterà, eventualmente, le codifiche delle protesi o ortesi o gli adattamenti principali del veicolo e/o se si tratta di una conversione, ovvero di un duplicato di patente, facendo seguire il numero di patente convertita o duplicata). Dal 1° gennaio 2017 non sarà più utilizzato il codice 05 e i subcodici correlati al codice 05, che saranno sostituiti dai codici 61-69.



	9.	10.	11.	12.
A1				
A				
B		02/04/02	20/06/13	05
C				
D				
BE				
CE				
DE				
	102025			

Un esempio di patente categoria B speciale. Nella colonna 12 il codice 05 in corrispondenza dell'unica categoria rinvia alla lettura dei codici principali nella riga sottostante alle colonne 9-10-11 e 12, dove sono riportati i codici principali 10/20/25, che forniscono le indicazioni generali relative all'obbligo di adattamento del veicolo

Nell'esempio proposto, un controllo del documento fa comprendere all'operatore che si tratta di una patente speciale e che ci sono delle prescrizioni relative al cambio di velocità modificato (10) ai dispositivi di frenatura modificati (20) e ai dispositivi di accelerazione modificati (25), ma egli non è in grado di conoscere immediatamente anche i

subcodici riferiti ai codici principali, dato che le prescrizioni possono essere assai diverse. Solo interrogando la specifica sezione dell'Anagrafe degli abilitati alla guida, alla quale gli organi di polizia, di norma, non hanno accesso, è possibile comprendere quali sono effettivamente gli adattamenti richiesti.

I codici comunitari armonizzati (codici da 01 a 99) sono stabiliti nel modo seguente:

Direttiva (CE) 2006/116 Fino al 21.11.2012 (sostanzialmente identici alla direttiva (CE) 2000/56 – d.m. 30.9.2003)	Direttiva (CE) 2006/116 Modificata da direttiva (UE) 2013/47 dal 22.11.2012	Direttiva (CE) 2006/116 Modificata da direttiva (UE) 2015/653 in vigore dal 14.5.2015
In Italia fino al 25.1.2014 D.M. 12 dicembre 2013 (G.U. n. 7 del 10.1.2014)	In Italia dal 26.1.2014 D.M. 12 dicembre 2013 (G.U. n. 7 del 10.1.2014)	In Italia dall'1.1.2017 D.M. 4 novembre 2016 (G.U. n. 293 del 16.12.2016)
CONDUCENTE (motivi medici)	CONDUCENTE (motivi medici)	CONDUCENTE (motivi medici)
<b>01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi</b>	<b>01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi</b>	<b>01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi</b>
01.01. Occhiali	01.01. Occhiali	01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto	01.02. Lenti a contatto	01.02. Lenti a contatto
01.03. Occhiali protettivi	01.03. Occhiali protettivi	---
01.04. Lente opaca	01.04. Lente opaca	---
01.05. Occlusore oculare	01.05. Occlusore oculare	01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto	01.06. Occhiali o lenti a contatto	01.06. Occhiali o lenti a contatto
---	---	01.07. Aiuto ottico specifico
<b>02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione</b>	<b>02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione</b>	<b>02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione</b>
02.01. Apparecchi acustici monoauricolari	02.01. Apparecchi acustici monoauricolari	---
02.02. Apparecchi acustici binauricolari	02.02. Apparecchi acustici binauricolari	---
<b>03. Protesi/ortosi per gli arti</b>	<b>03. Protesi/ortosi per gli arti</b>	<b>03. Protesi/ortosi per gli arti</b>
03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori	03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori	03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

(segue)

03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori	03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori	03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori
<b>05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)</b>	<b>05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)</b>	---
05.01. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)	05.01. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)	---
05.02. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione	05.02. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione	---
05.03. Guida senza passeggeri	05.03. Guida senza passeggeri	---
05.04. Velocità di guida limitata a ... km/h	05.04. Velocità di guida limitata a ... km/h	---
05.05. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente	05.05. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente	---
05.06. Guida senza rimorchio	05.06. Guida senza rimorchio	---
05.07. Guida non autorizzata in autostrada	05.07. Guida non autorizzata in autostrada	---
05.08. Niente alcool	05.08. Niente alcool	---
<b>MODIFICHE DEL VEICOLO</b>	<b>MODIFICHE DEL VEICOLO</b>	<b>MODIFICHE DEL VEICOLO</b>
<b>10. Cambio di velocità modificato</b>	<b>10. Cambio di velocità modificato</b>	<b>10. Cambio di velocità modificato</b>
10.01. Cambio manuale	10.01. Cambio manuale	---
10.02. Cambio automatico	10.02. Cambio automatico	10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.03. Cambio elettronico	10.03. Cambio elettronico	---
10.04. Leva del cambio adattata	10.04. Leva del cambio adattata	10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
10.05. Senza cambio marce secondario	10.05. Senza cambio marce secondario	---

(segue)

...

<b>15. Frizione modificata</b>	<b>15. Frizione modificata</b>	<b>15. Frizione modificata</b>
15.01. Pedale della frizione adattato	15.01. Pedale della frizione adattato	15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale	15.02. Frizione manuale	15.02. Frizione manuale
15.03. Frizione automatica	15.03. Frizione automatica	15.03. Frizione automatica
15.04. Pedale della frizione con protezione/ pieghevole/sfilabile	15.04. Pedale della frizione con protezione/ pieghevole/sfilabile	15.04. Misura per impedire il blocco o l'a- zionamento del pedale della frizione
<b>20. Dispositivi di frenatura modificati</b>	<b>20. Dispositivi di frenatura modificati</b>	<b>20. Dispositivi di frenatura modificati</b>
20.01. Pedale del freno modificato	20.01. Pedale del freno modificato	20.01. Pedale del freno adattato
20.02. Pedale del freno allargato	20.02. Pedale del freno allargato	---
20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro	20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro	20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04. Pedale del freno ad asola	20.04. Pedale del freno ad asola	20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante	20.05. Pedale del freno basculante	20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno di servizio manuale (adattato)	20.06. Freno di servizio manuale (adattato)	20.06. Freno manuale
20.07. Pressione massima sul freno di ser- vizio rinforzato	20.07. Pressione massima sul freno di ser- vizio rinforzato	20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: "20.07(300N)"]
20.08. Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emer- genza	20.08. Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emer- genza	---
20.09. Freno di stazionamento modificato	20.09. Freno di stazionamento modificato	20.09. Freno di stazionamento adattato
20.10. Freno di stazionamento a comando elettrico	20.10. Freno di stazionamento a comando elettrico	---
20.11. Freno di stazionamento a pedale (adattato)	20.11. Freno di stazionamento a pedale (adattato)	---

(segue)

...



20.12. Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile	20.12. Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile	20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio	20.13. Freno a ginocchio	20.13. Freno a ginocchio
20.14. Freno di servizio a comando elettrico	20.14. Freno di servizio a comando elettrico	20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
<b>25. Dispositivi di accelerazione modificati</b>	<b>25. Dispositivi di accelerazione modificati</b>	<b>25. Dispositivi di accelerazione modificati</b>
25.01. Pedale dell'acceleratore modificato	25.01. Pedale dell'acceleratore modificato	25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.02. Acceleratore ad asola	25.02. Acceleratore ad asola	---
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante	25.03. Pedale dell'acceleratore basculante	25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale	25.04. Acceleratore manuale	25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio	25.05. Acceleratore a ginocchio	25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)	25.06. Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)	25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
25.07. Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno	25.07. Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno	---
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro	25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro	25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Pedale dell'acceleratore con protezione / pieghevole / sfilabile	25.09. Pedale dell'acceleratore con protezione / pieghevole / sfilabile	25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
<b>30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione</b>	<b>30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione</b>	---
30.01. Pedali paralleli	30.01. Pedali paralleli	---
30.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)	30.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)	---
30.03. Acceleratore e freno a slitta	30.03. Acceleratore e freno a slitta	---
30.04. Acceleratore e freno a slitta per ortosi	30.04. Acceleratore e freno a slitta per ortosi	---

(segue)

...

30.05. Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili	30.05. Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili	---
30.06. Fondo rialzato	30.06. Fondo rialzato	---
30.07. Elemento di protezione a fianco del pedale del freno	30.07. Elemento di protezione a fianco del pedale del freno	---
30.08. Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno	30.08. Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno	---
30.09. Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore	30.09. Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore	---
30.10. Sostegno per calcagno/gamba	30.10. Sostegno per calcagno/gamba	---
30.11. Acceleratore e freno a comando elettrico	30.11. Acceleratore e freno a comando elettrico	---
---	---	<b>31. Adattamenti e protezioni dei pedali</b>
---	---	31.01. Set supplementare di pedali paralleli
---	---	31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
---	---	31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
---	---	31.04. Fondo rialzato
---	---	<b>32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore</b>
---	---	32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
---	---	32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

(segue)

...

---	---	<b>33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo</b>
---	---	33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
---	---	33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
<b>35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)</b>	<b>35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)</b>	<b>35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)</b>
35.01. Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida	35.01. Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida	---
35.02. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.02. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.03. Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
35.04. Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.04. Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura	35.05. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura	35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno

(segue)

...

<b>40. Sterzo modificato</b>	<b>40. Sterzo modificato</b>	<b>40. Sterzo modificato</b>
40.01. Servosterzo standard	40.01. Servosterzo standard	40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]
40.02. Servosterzo rinforzato	40.02. Servosterzo rinforzato	---
40.03. Sterzo con sistema di sicurezza	40.03. Sterzo con sistema di sicurezza	---
40.04. Piantone del volante prolungato	40.04. Piantone del volante prolungato	---
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)	40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)	40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Volante inclinabile	40.06. Volante inclinabile	40.06. Posizione adattata del volante
40.07. Volante verticale	40.07. Volante verticale	---
40.08. Volante orizzontale	40.08. Volante orizzontale	---
40.09. Sterzo controllato tramite piede	40.09. Sterzo controllato tramite piede	40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.10. Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)	40.10. Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)	---
40.11. Volante con impugnatura a manovella	40.11. Volante con impugnatura a manovella	40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.12. Volante dotato di ortosi della mano	40.12. Volante dotato di ortosi della mano	---
40.13. Con ortosi collegata al tendine	40.13. Con ortosi collegata al tendine	---
---	---	40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
<b>42. Retrovisore/i modificato/i</b>	<b>42. Retrovisore/i modificato/i</b>	<b>42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati</b>
42.01. Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro	42.01. Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro	---

(segue)

...

42.02. Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente	42.02. Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente	42.02. dispositivo retrovisore adattato
42.03. Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico	42.03. Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico	42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.04. Specchietto retrovisore interno panoramico	42.04. Specchietto retrovisore interno panoramico	---
42.05. Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore	42.05. Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore	42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
42.06. Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico	42.06. Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico	---
<b>43. Sedile conducente modificato</b>	<b>43. Sedile conducente modificato</b>	<b>43. Posizione del sedile del conducente</b>
43.01. Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali	43.01. Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali	43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo	43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo	43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto	43.03. Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto	43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli	43.04. Sedile conducente dotato di braccioli	43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.05. Sedile del conducente con scorrimento prolungato	43.05. Sedile del conducente con scorrimento prolungato	---
43.06. Cinture di sicurezza modificate	43.06. Cinture di sicurezza modificate	43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Cinture di sicurezza a quattro punti	43.07. Cinture di sicurezza a quattro punti	43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

(segue)

...

<b>44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)</b>	<b>44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)</b>	<b>44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)</b>
44.01. Impianto frenante su una sola leva	44.01. Impianto frenante su una sola leva	44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno manuale (adattato), ruota anteriore	44.02. Freno manuale (adattato), ruota anteriore	44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno a pedale (adattato), ruota posteriore	44.03. Freno a pedale (adattato), ruota posteriore	44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Leva dell'acceleratore (adattata)	44.04. Leva dell'acceleratore (adattata)	44.04. Acceleratore adattato
44.05. Cambio e frizione manuale (adattati)	44.05. Cambio e frizione manuale (adattati)	---
44.06. Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)	44.06. Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)	---
44.07. Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)	44.07. Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)	---
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente	44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente	44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
---	---	44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]
---	---	44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio "44.10(240N)"]
---	---	44.11. Poggiapiedi adattato
---	---	44.12. Manubrio adattato

(segue)

45. Solo per motocicli con sidecar	45. Solo per motocicli con sidecar	45. Solo per motocicli con sidecar
---	46. Solo per tricicli	46. Solo per tricicli
---	---	47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)	50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)	50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo). Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche: a: a sinistra b: a destra c: mano d: piede e: nel mezzo f: braccio g: pollice
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)	51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)	---
---	---	<b>CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO</b>
---	---	61. Guida in orario diurno (da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
---	---	62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
---	---	63. Guida senza passeggeri
---	---	64. Velocità di guida limitata a ... km/h

(segue)

...

---	---	65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
---	---	66. Guida senza rimorchio
---	---	67. Guida non autorizzata in autostrada
---	---	68. Niente alcool
---	---	69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69" (1.1.2016))
<b>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</b>
70. Sostituzione della patente n. .... rilasciata da .... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)	70. Sostituzione della patente n. .... rilasciata da .... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)	70. Sostituzione della patente n. .... rilasciata da .... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)	71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)	71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)	---	---
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)	73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)	73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1)	---	---

(segue)

\*\*\*



75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)	---	---
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E)	---	---
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).	---	---
78. Limitata a veicoli con cambio automatico	78. Limitata a veicoli con cambio automatico	78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE	79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.	79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.
---	79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car	79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
---	79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero	79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

(segue)

...

---	79.03. Limitata a tricicli	79.03. Limitata a tricicli
---	79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg	79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
---	79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg	79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
---	79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg	79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
---	80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni	80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
---	81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni	81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
---	90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo	---
90.01 a sinistra	90.01 a sinistra	---
90.02. a destra	90.02. a destra	---
90.03. sinistra	90.03. sinistra	---
90.04. destra	90.04. destra	---
90.05. mano	90.05. mano	---
90.06. piede	90.06. piede	---
90.07. utilizzabile	90.07. utilizzabile	---

*(segue)*

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012)	95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012)	95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"]
96. Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.	96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg	96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg
---	97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85	97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85
<p>Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.</p> <p>Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.</p>		

Dal 27 settembre 2017, in caso di richiesta patente per conversione estera e conversione militare sono utilizzati due nuovi codici annotazione 110 e 111 per l'abilitazione B: selezionando il codice annotazione 110 in corrispondenza della abilitazione B, sarà obbligatorio attivare l'abilitazione AM, mentre non sarà possibile selezionare l'abilitazione A1. Selezionando il codice annotazione 111 in corrispondenza della abilitazione B, non sarà possibile selezionare le abilitazioni A1 e AM. Al conseguimento per esame delle abilitazioni escluse con i codici 110 e 111, dovranno essere eliminate tali annotazioni in corrispondenza dell'abilitazione B. Sulla patente i codici 110 e 111 verranno stampati nel retro della patente nella colonna 12 in corrispondenza dell'abilitazione B.

Per indicare l'abilitazione A valida solo in Italia dovrà essere usata la nuova annotazione 112 in luogo della lettera "a" minuscola riportata nel campo 9 della patente. Quindi, sulla patente saranno stampati nel campo 9 una "A" maiuscola e nel retro della patente alla colonna 12 in corrispondenza dell'abilitazione A il codice 112.

---